



det.24

Behoort bij de beschikking van  
 burgemeester en wethouders  
 nummer: 2482903 datum: 19-03-2021  
 Mij bekend, de secretaris van  
 gemeente Sliedrecht

**hellend dak**  
 V.H.V. dakpannen  
 iso. dakelement - Rc = 6,0 m2K/w  
 houten gardingen

**plat dak**  
 2 laagse dakbedekking  
 zinken dakrandafwerking  
 isolatie - Rc = 6,0 m2K/w  
 19 mm. underlayment vloerplaat  
 houten balklaag  
 steenwol-isolatie tussen balklaag  
 spuitwerk

**goot**  
 zinken goot

**boelboord**  
 houten betimmering

**zoldervloer**  
 19 mm. underlayment vloerplaat  
 houten balklaag  
 steenwol-isolatie tussen balklaag  
 gipsplafond met spuitwerk

**1e verd. vloer**  
 fermacelplaat type 2E16  
 2 x 10 mm. fermacell + 9 mm. vilt  
 de gehele verdieping te voorzien  
 van vloerverwarming  
 19 mm. underlayment vloerplaat  
 houten vultegels  
 steenwol isolatie, tussen vultegels  
 houten vloerdelen  
 houten balklaag  
 gipsplafond met spuitwerk

**buitengevel**  
 houten delen c.a. gevelsteen  
 plint - gevelsteen  
 houtskeletwand  
 isolatie - Rc tot. = 6,0 m2K/w  
 gipsbeplating

**buitenkozijnen**  
 houten kozijnen  
 houten ramen en deuren  
 iso-beglazing - U = 1,1 W/m2K  
 t.p.v. buitendeuren hardstenen dorpels  
 max. hoogteverschil 20 mm.  
 vloerpeil t.o.v. aangrenzend terrein

**begane gr. vl.**  
 80 mm. afwerklaag + vloerverwarming  
 geis. betonnen systeemvloer - Rc = 3,5 m2K/w  
 grondaanvulling tot o.k. vloer

**fundatie**  
 betonnen funderingsbalk  
 iso- bekistingsstelsel  
 betonpalen

opdrachtgever :	dhr. L. en mev. A. de Jager	wijk. A :	
project :	nieuwbouw woning Baanhoek 485 Sliedrecht	B :	
onderdeel :	details - deel 2	C :	
datum :	01-07-2020	D :	
getekend :	J.K.	E :	
schaal :	1:10	F :	
getekend :	J.K.	werknr. :	3002
formaat :	840x840	bladnr. :	05