

Nota van Wijzigingen

Als gevolg van de zienswijzen op het bestemmingsplan 1^e herziening Het Plaatje zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd. Daarnaast zijn nog enkele ambtelijke wijzigingen aangebracht. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de toelichting, regels en verbeelding ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

Toelichting

In paragraaf 2.5 Industrielawaai is onder het kopje 'geluidruimteverdeling' de onderstaande tekst verwijderd:

'is tevens geactualiseerd aan de hand van nieuwe of gewijzigde vergunningen en/of meldingen van wijzigingen (zie voor exacte aanpassingen hoofdstuk 3 van het akoestisch onderzoek). De geluidverdeling gaat dus uit van de actuele vergunde geluidruimte van bedrijven op het gezoneerd industrieterrein.'

Regels

In artikel 2 lid 2.2 is

'de begrippen' gewijzigd in 'Artikel 1'

In artikel 2 lid 2.2 is

Achter '1.50 Immissievoorwaarden' is toegevoegd *'of geluidimmissie'*

In artikel 2 lid 2.3 is, onder kopje 3.4.2 *specifieke vorm van bedrijf - akoestische gebiedseenheid* en onder kopje 3.6.2 *wijzigingsbevoegdheid geluidruimte*

gewijzigd:

'dag: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'dag: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'

'avond: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'avond: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'

'nacht: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'nacht: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'

In artikel 2 lid 2.4 is *'Lid 9.3 Specifieke gebruiksregels wordt verwijderd'* gewijzigd in *'In Lid 9.3 Specifieke gebruiksregels wordt sub b verwijderd'*

Verbeelding

Op de verbeelding zijn de aanduidingen als volgt gewijzigd:

'dag: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'dag: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'

'avond: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'avond: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'

'nacht: maximum geluidsbelasting in dB/m²' in 'nacht: maximum geluidemissie in dB(A)/m²'